


Preisliste 2010.1

Bruttopreise exkl. MwSt.
ohne Tastenfelder (siehe Tastenfelder)



Dimmer mit Sensor

LD215

Fr. 195.00

Dimmerausgang 230VAC / 0.65A für Lasten bis max. 150W (Phasenanschnitt).

Mit Feller-Tastenfeldern erhältlich.

Weitere Merkmale: Bedienung wählbar, Szene, Minuterie (Timer), Schockfunktion, zentrale Aus-Funktion, Lichtruf (Wink), Anwesenheitssimulation, Schaltuhr, logische Funktionen.



LON®-Dimmer

LD820

Fr. 268.00

Dimmerausgang 230VAC / 1.3A für Lasten bis max. 300W (Phasenabschnitt).

Für Feller-Tastenfelder 1- bis 4-fach erhältlich.

Weitere Merkmale: Bedienung wählbar, Szene, Minuterie (Timer), Schockfunktion, zentrale Aus-Funktion, Lichtruf (Wink), Anwesenheitssimulation, Schaltuhr, logische Funktionen.



LON®-Relais mit Eingang

LR909

Fr. 179.00

Mit Relaiskontakt 230VAC für ohmsche Lasten von max. 6A und induktive Lasten von max. 4A, verfügt über einen 230VAC-Eingang zur Erfassung eines elektrischen Signals. Der LR909 ist für Feller-Tastenfelder 1- bis 4-fach vorgesehen. Weitere Merkmale: Minuterie (Timer), Schockfunktion, zentrale Aus-Funktion, Lichtruf (Wink), Anwesenheitssimulation, Schaltuhr, logische Funktionen.



LON®-Sensor mit Eingang

LS909

Fr. 159.00

Verfügt über einen 230VAC-Eingang zur Erfassung eines elektrischen Signals. Mit Feller-Tastenfeldern erhältlich.

Weitere Merkmale: Eingangssignal-Erkennung wählbar, Beeinflussung des Eingangssignal möglich, logische Funktionen.



LON®-Relais mit Eingang für 8-Fach Taster Feller

LR908

Fr. 179.00

Mit Relaiskontakt 230VAC für ohmsche Lasten von max. 6A und induktive Lasten von max. 4A, verfügt über einen 230VAC-Eingang zur Erfassung eines elektrischen Signals. Der LR908 ist für Feller-Tastenfelder 8-fach vorgesehen.

Weitere Merkmale: Minuterie (Timer), Schockfunktion, zentrale Aus-Funktion, Lichtruf (Wink), Anwesenheitssimulation, Schaltuhr, logische Funktionen.

Preisliste 2010.1

Bruttopreise exkl. MwSt.




LON®-Store

LR910

Fr. 182.00

Mit zwei Relaiskontakten 230VAC / 185VA (AC3) für elektrische Storen, Jalousien und Rollläden. Mit Feller-Tastenfeldern erhältlich.

Weitere Merkmale: Szene (Beschattung), Konfiguration für eine optionale Wetter-sensorik, zentrale Auf- / Ab-Funktion, Anwesenheitssimulation, Schaltuhr, logische Funktionen.



Relais mit Sensor

LR230 – auslaufend. Wird durch LR909 abgelöst.

Fr. 180.00

Mit Relaiskontakt 230VAC für ohmsche Lasten von max. 6A und induktive Lasten von max. 4A. Mit Feller-Tastenfeldern erhältlich.

Weitere Merkmale: Minuterie (Timer), Schockfunktion, zentrale Aus-Funktion, Lichtruf (Wink), Anwesenheitssimulation, Schaltuhr, logische Funktionen.



Bewegungsmelder

LP709

Fr. 195.00

Mit Relaiskontakt (wie LR230), einsetzbar als Dämmerungssensor, Präsenz- und Bewegungsmelder. PIR-Aufsatz nicht im Preis enthalten.

PIR-Aufsätze (Fremdprodukt):

PIR Aufsatz weiss 180°

535 281 000

Fr. 191.70

PIR Aufsatz weiss 360°

535 255 000

Fr. 212.70

PIR Aufsatz weiss nass

Preis auf Anfrage



Preisliste 2010.1

Bruttopreise exkl. MwSt.

LON®-Relais

LR824

Fr. 193.00

Relaismodul für ohmsche Lasten bis max. 10A. Output: 230VAC / 10A (cos phi = 1.0). Weitere Merkmale: Minuterie (Timer), Schockfunktion, zentrale Aus-Funktion, Lichtruf (Wink), Anwesenheitssimulation, Schaltuhr, logische Funktionen.



LON®-Storenmodul

LR844

Fr. 206.00

Relaismodul für elektrische Jalousien, Storen und Rollläden. Output: 230VAC / 6A (cos phi = 1.0). Weitere Merkmale: Szene (Beschattung), Konfiguration für eine optionale Wettersensorik, zentrale Auf- / Ab-Funktion, Anwesenheitssimulation, Schaltuhr, logische Funktionen.



LON®-Eingangsmodul

LI825

Fr. 206.00

Eingangsmodul, mit dem elektrische Signale erfasst werden können (Input: 230VAC). Weitere Merkmale: Eingangssignal-Erkennung und Bedienung wählbar, Szene, Minuterie (Timer), Schockfunktion, zentrale Aus-Funktion, Lichtruf (Wink), Anwesenheitssimulation, Schaltuhr, logische Funktionen.



LON®-Analogausgang

LA839

Fr. 192.00

Ausgangsmodul mit einem analogen Ausgang 1-10VDC / 10mA. Weitere Merkmale: Bedienung wählbar, Szene, Minuterie (Timer), Schockfunktion, zentrale Aus-Funktion, Lichtruf (Wink), Anwesenheitssimulation, Schaltuhr, logische Funktionen.



LON®-Knoten

LK540

Fr. 197.00

Basismodul für verschiedene DIN-Kombinationen. Verbunden werden die Module mit dem Busprint ED 525. Gehäusebreite: 52.5 mm.



Preisliste 2010.1

Bruttopreise exkl. MwSt.



Relaismodul

LR224

Fr. 76.00

Relaismodul für ohmsche Lasten bis max. 10A. Output: 230VAC / 10A (cos phi = 1.0).
Weitere Merkmale: Minuterie (Timer), Schockfunktion, zentrale Aus-Funktion, Lichtruf (Wink), Anwesenheitssimulation, Schaltuhr, logische Funktionen.



Störenmodul

LR404

Fr. 96.00

Relaismodul für elektrische Jalousien, Storen und Rollläden. Output: 230VAC / 6A (cos phi = 1.0).
Weitere Merkmale: Szene (Beschattung), Konfiguration für eine optionale Wettersensorik, zentrale Auf- / Ab-Funktion, Anwesenheitssimulation, Schaltuhr, logische Funktionen.



Eingangsmodul

LI325

Fr. 106.00

Eingangsmodul, mit dem elektrische Signale erfasst werden können (Input: 230VAC).
Weitere Merkmale: Eingangssignal-Erkennung wählbar, logische Funktionen.




Ausgangsmodul

LA509

Fr. 80.00

Ausgangsmodul mit 2 analogen Ausgängen 1-10VDC / 10mA.
Weitere Merkmale: Bedienung wählbar, Szene, Minuterie (Timer), Schockfunktion, zentrale Aus-Funktion, Lichtruf (Wink), Anwesenheitssimulation, Schaltuhr, logische Funktionen.



Busprint

ED525

Fr. 9.00

Zum Verbinden der DIN-Module mit dem LON®-Knoten LK 540.
Preis pro Modul (1-fach).

Bruttopreise exkl. MwSt.



Phasenkoppler

LX245

Fr. 168.00

Sichert die einwandfreie Signalübertragung der drei Phasen im Wechselstromnetz.
Hinweis: Der Einsatz dieses Phasenkopplers ist für eine Absicherung von max. 13A zugelassen.



Router

LV833

Fr. 740.00

Stellt eine Verbindung zwischen Powerline und FTT-Netzwerken her (LON®).

LON®-Heizungsrelais

LH1010

Auf Anfrage

Der LH1010 ist ein Relais-Modul mit 7 Schaltkontakten und wird zum Schalten von Heizungen verwendet, welche für Powerline- LON®-Netzwerke ausgelegt sind.

LON®-Controller

LQ1019

Auf Anfrage

Universal Modul mit 4 LON®-Knoten. Kann mit verschiedener Software bestellt werden. Anwendungen: Logikknoten, Repeater, Zentralknoten usw.
Kundenspezifische Spezialanwendungen.

Preisliste 2010.1

Bruttopreise exkl. MwSt.



FL-Steuergerät

LF 519

Fr. 199.00

Für den Einbau in FL- oder andere Leuchten. mit EVG oder KVG. 1-10V Ausgang und Schaltkontakt für 300VA.

Weitere Merkmale: Bedienung wählbar, Szene, Minuterie (Timer), Schockfunktion, zentrale Aus-Funktion, Lichttruf (Wink), Anwesenheitssimulation, Schaltuhr, logische Funktionen.



Steckdosenrelais

LR1018

Fr. 260.00

Schaltmodul im Steckergehäuse für Lasten bis max. 10A.



Entkopplung

LE338

Fr. 118.00

Mit diesem Steckergehäuse-Modul lassen sich Verbraucher entkoppeln, die in netzaufgekoppelten LON®-Netzwerken (Powerline) eine störende Wirkung darstellen.



Entkopplung

LE847

Fr. 30.00

Mit diesem Modul lassen sich Verbraucher entkoppeln, die in netzaufgekoppelten LON®-Netzwerken (Powerline) eine störende Wirkung darstellen. Zum Einbau hinter Steckdosen. Max. 13A.



Störensteuerung

LJ540

Fr. 249.00

Steuerung für elektrische Storen, Rollläden und Jalousien. Output: 230VAC / 5A (cos phi = 0,6).

Weitere Merkmale: Szene (Beschattung), zentrale Auf- / Ab-Funktion, Anwesenheitssimulation, Schaltuhr, logische Funktionen. Option: Wettersensor.

EDANIS Elektronik AG

Hubgasse 7, CH-8570 Weinfelden

Tel. +41 (0)71 626 70 60

Fax +41 (0)71 626 70 61

SPEZIAL-PRODUKTE

7

Preisliste 2010.1

Bruttopreise exkl. MwSt.



Wetterstation

LW809

Fr. 285.00

Wetterstation zusammen mit Wettersensor P03 zur Überwachung von Sonne (drei Richtungen), Regen, Wind, Temperatur, Dämmerung und Funkuhr.



Fremdprodukte:

Wettersensor P03

Fr. 690.00

Gelenkausleger zu P03

Fr. 96.00



Funkuhr

LW601

Fr. 382.00

Funkuhr DCF77 inkl. Antenne im Kunststoffgehäuse. Dient zur Gewährleistung der genauen Zeit in den anderen Sigmalonprodukten.



GSM-Interface

LG616

Fr. 893.00

Interface zur GSM-Anbindung an die Powerline LON®-Netzwerktechnik. Ermöglicht ein weltweites Steuern der elektrischen Funktionen per SMS.



Einzelraum-Temperaturregler

LT618

Fr. 250.00

Thermostat mit Relaiskontakt 230VAC für ohmsche Lasten von max. 6A und induktive Lasten von max. 4A. Bedienung über Tasten oder Software möglich.

SIGMALON®

EDANIS Elektronik AG

Hubgasse 7, CH-8570 Weinfelden

Tel. +41 (0)71 626 70 60

Fax +41 (0)71 626 70 61



SOFTWARE

8**Preisliste 2010.1**

Bruttopreise exkl. MwSt.

PC-Interface FTT10**Manager 10****auf Anfrage**

Komplette Kommunikationseinheit für FTT10 LON®-Netzwerke (Twisted Pair).

Inkl. Profiler-Software.

PC-Interface Powerline**Manager 22****Fr. 666.00**

Komplette Kommunikationseinheit für LON®-Powerline-Netzwerke.

Inkl. Profiler-Software.

FREMDPRODUKTE

Bruttopreise exkl. MwSt.



Dimmer**SDK-U4-10-AN****Fr. 901.00**

4-fach Universal-Dimmer mit automatischer Lasterkennung (Phasenanschnitt / Phasenabschnitt). Separate externe Ansteuerung via 1-10VDC der 4 Dimmkreise mit je 570VA.

Weitere Dimmer auf Anfrage.



www.sigmalon.ch

Preisliste 2010.1

Bruttopreise exkl. MwSt.

Installation / Konfiguration

Programmierung pro LON®-Knoten bei EDANIS Fr. 15.00
Ausführung vor dem Versand gemäss Kundenwunsch.

Programmierung vor Ort beim Kunden, Richtpreis Fr. 35.00
Pauschalpreis pro LON®-Knoten. Ausführung gemäss Kundenwunsch, exkl. Anfahrt.

Service / Support

Zusätzliche Aufwände pro Stunde Fr. 120.00

Brauchen Sie Unterstützung? Über eine Fernwartung können wir direkt auf Ihr System zugreifen.

Fernwartung pro Stunde Fr. 120.00

Preisliste 2010.1

Bruttopreise exkl. MwSt.

Elektronik-Tastenfelder in Standardfarben

1-fach mit Einfach-Bedienung



| | | |
|----------------------------|-------------|-----------|
| ohne LED | 323 240 ... | Fr. 53.00 |
| ohne LED mit Papiereinlage | 323 260 ... | Fr. 55.50 |
| mit LED | 323 250 ... | Fr. 63.00 |
| mit LED und Papiereinlage | 323 270 ... | Fr. 65.50 |

1-fach mit Zweifach-Bedienung



| | | |
|----------------------------|-------------|-----------|
| ohne LED | 323 241 ... | Fr. 55.05 |
| ohne LED mit Papiereinlage | 323 261 ... | Fr. 57.55 |
| mit LED | 323 251 ... | Fr. 65.05 |
| mit LED und Papiereinlage | 323 271 ... | Fr. 67.50 |

2-fach mit Einfach-Bedienung



| | | |
|----------------------------|-------------|-----------|
| ohne LED | 323 242 ... | Fr. 57.10 |
| ohne LED mit Papiereinlage | 323 262 ... | Fr. 62.10 |
| mit LED | 323 252 ... | Fr. 67.55 |
| mit LED und Papiereinlage | 323 272 ... | Fr. 72.55 |

2-fach mit Zweifach-Bedienung



| | | |
|----------------------------|-------------|-----------|
| ohne LED | 323 243 ... | Fr. 61.20 |
| ohne LED mit Papiereinlage | 323 263 ... | Fr. 66.20 |
| mit LED | 323 253 ... | Fr. 71.70 |
| mit LED und Papiereinlage | 323 273 ... | Fr. 76.70 |

3-fach mit Einfach-Bedienung



| | | |
|----------------------------|-------------|-----------|
| ohne LED | 323 244 ... | Fr. 61.15 |
| ohne LED mit Papiereinlage | 323 264 ... | Fr. 68.60 |
| mit LED | 323 254 ... | Fr. 72.15 |
| mit LED und Papiereinlage | 323 274 ... | Fr. 79.60 |

4-fach mit Einfach-Bedienung



| | | |
|----------------------------|-------------|-----------|
| ohne LED | 323 246 ... | Fr. 65.25 |
| ohne LED mit Papiereinlage | 323 266 ... | Fr. 75.20 |
| mit LED | 323 256 ... | Fr. 76.75 |
| mit LED und Papiereinlage | 323 276 ... | Fr. 86.75 |

8-fach mit Einfach-Bedienung, nur mit passendem Sensor-Knoten möglich.



| | | |
|----------------------------|-------------|------------|
| ohne LED | 325 209 ... | Fr. 105.00 |
| ohne LED mit Papiereinlage | 325 229 ... | Fr. 114.95 |
| mit LED | 325 219 ... | Fr. 138.50 |
| mit LED mit Papiereinlage | 325 239 ... | Fr. 148.50 |

Preisliste 2010.1

Bruttopreise exkl. MwSt.

Farben zu Tastenfeldern

| | |
|-------------|------------|
| weiss | 000 |
| crema | 010 |
| transparent | 020 |
| hellgrau | 030 |
| dunkelgrau | 040 |
| abricot | 050 |
| pistache | 060 |
| lavendel | 070 |
| vanille | 080 |
| mocca | 090 |
| terracotta | 900 |
| beige | 910 |
| schwarz | 950 |
| braun | 990 |

Edizio due Prestige-Abdeckrahmen (Glas, Chromstahl, Aluminium und Spiegelglas)
auf Anfrage.

Andere Produkte wie Levy Sidus auf Anfrage.

Garantie

Die Garantie auf Sigmalon®-Produkte beträgt 2 Jahre nach Auslieferung und erstreckt sich auf den kostenlosen Ersatz oder eine Reparatur. Von der Garantie und Haftung ausgeschlossen sind Schäden, welche in Folge von unsachgemässer Behandlung, Missachten von Betriebsbedingungen oder ähnlichen Gründen verursacht wurden.